

Universal Corsair I

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	1945
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	937
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	20
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	A extinction	Position :	Sur le capot
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Universal	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/200, B,T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Autre
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de JB)

Le Corsair I et le Corsair II sont des compacts au format 35 mm. Le Corsair I utilise du film 35 mm dans les cartouches spéciales Univex, alors que le Corsair II utilise les cartouches standard.

Tous les deux sont en bakélite granitée, avec un objectif télescopique (pouvant être verrouillé par le réglage des distances), un extinctomètre à 8 unités dans le deuxième viseur, des vitesses jusqu'au 1/200ème de seconde et une ouverture jusqu'à f:4,5.

Une griffe pour flash, un aide-mémoire du type de film et des disques de calcul de l'exposition (sensibilité de 6 à 250 Weston et tenant compte d'éventuels filtres) complètent le côté technique. L'avancement et l'armement sont couplés et la double exposition impossible. Le compte-vues du Corsair I s'arrête à 20 vues.



www.collection-appareils.fr