

Kodak Retina automatic II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1960	Fin de fabrication :	1960
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	524
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/CIA©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sÁ©IA©nium	Position :	Sur la faÁade
Sensibilit� :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Mod�le de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 � 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider-Kreuznach	Mod�le de l'objectif :	Retina-Xenar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		D�centrement horizontal :	
D�centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Retina Automatic I (puis le II et le III) est un appareil automatique (les caractéristiques sont décrites sur la page du II). Son obturateur est peu courant ; il s'agit du Prontomat-S.

Le Automatic II sera distribué en parallèle. Il est doté d'un Compur Automat.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr