

Agfa Optima IIS

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1960 | Fin de fabrication : | 1964 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 29 |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Molette/CiÃ© | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--|
| Cellule : | Au sÃ©nium | Position : | |
| Sensibilit  : | 12   200 asa | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Gauthier (AGC) | Mod le de l'obturateur : | Prontomotor |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | 1/30   1/250, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Agfa | Mod le de l'objectif : | Color-Apotar |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Triple coupl e |
| Focale : | 45 mm | Ouverture maxi : | 2,8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | D centrement horizontal : | |
| D centrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Triple coupl  au viseur | | |

L'Optima IIS est un Optima II auquel on a ajouté un télémètre couplé. Conforme aux principes de la série, l'exposition de cet appareil est entièrement automatique. Un signal vert ou rouge apparaît dans le viseur suivant la justesse de l'exposition. La cellule peut être réglée de 12 à 200 asa.



www.collection-appareils.fr