

## Fujica Pocket 200

---

|                                 |           |                       |       |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : |           | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication :          | 1976      | Fin de fabrication :  | 0     |
| Rareté :                        | Rare      | Page du McKeown :     | -     |
| Type d'appareil :               | Miniature |                       |       |

### Film

---

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 110        | Nombre maxi de vues : | 20 |
| Format :       | 13 x 17 mm | Format :              |    |
| Format :       |            | Format :              |    |
| Avancement :   |            | Position :            |    |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | -  |

### Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

### Obturbateur

---

|                          |  |                          |      |
|--------------------------|--|--------------------------|------|
| Marque de l'obturateur : |  | Modèle de l'obturateur : |      |
| Type d'obturateur :      |  | Vitesses :               | 1/60 |

### Objectif

---

|                        |       |                         |          |
|------------------------|-------|-------------------------|----------|
| Type d'objectif :      |       | Montage de l'objectif : |          |
| Marque de l'objectif : |       | Modèle de l'objectif :  |          |
| Monture d'objectif :   |       | Mode de map :           | Fixfocus |
| Focale :               | 29 mm | Ouverture maxi :        | 11       |

### Divers

---

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile :          |  | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |  | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |  | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        |  |                           |  |

Ce modèle très simple est néanmoins doté d'un filtre UV devant l'objectif. C'est un Fujica 200 avec une embase pour Flip Flash.

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

**fujii**

**POCKET FUJICA 200**

Appareil 110. Premier modèle de la gamme. Objectif Fix-Focus f: 11-29 mm. Vitesse 1/60 s. Déclencheur ultra-sensible. Utilise le flash cube avec ou sans extenseur. Filtre anti-ultraviolet incorporé.

**POCKET FUJICA 300**

Appareil 110 métallique très compact. Objectif Fujinon à mise au point fixe 5,6/26,5 mm à trois lentilles en trois éléments. Réglage de l'exposition par deux symboles météorologiques. Une seule vitesse 1/125 de s. Prises pour déclencheur souple, pour pied. Livré avec sac souple et dragonne.

**POCKET FUJICA 350 WIDE**

Le premier 110 pocket équipé d'un objectif grand-angle 5,6/20 mm (parfait pour les prises de vues rapides en intérieur : scènes familiales). Prises de vues rapprochées possibles à 40 cm du sujet par bonnette incorporée.

**Autres caractéristiques**

Objectif 5,6/20 mm à quatre lentilles en trois groupes. Mise au point fixe de 1 m à l'infini et à 40 cm du sujet par télémètre. Une seule vitesse 1/125 de s. Viseur très lumineux avec correction de parallaxe et indications spéciales pour les prises de vues rapprochées. Synchro X pour flash électronique. Prises pour pied, par déclencheur souple et dragonne. Dimensions : 124,5 x 52 x 27,5 mm. Poids : 130 g. Accessoires inclus : dragonne et étui souple.

**FLASH FUJICOLOR STROBO P II**

Flash électronique de très faibles dimensions spécialement conçu pour l'objectif grand-angle et prise de vue rapprochée du 350 WIDE. Livré avec diffuseur amovible. Nombre guide 16 pour 100 ASA (8 avec diffuseur). Temps de recharge 3 sec. Autonomie 40 éclairs avec piles ordinaires, 160 avec piles alcalines. Alimentation par deux piles. Dimensions : 30 x 53 x 31 mm. Poids : 60 g.



**format 110**

