

## Hanimex 110 ICM

---

|                                 |             |                       |   |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| Fabricant (si # de la marque) : |             | Pays de fabrication : |   |
| Début de fabrication :          | 1974        | Fin de fabrication :  | 0 |
| Rareté :                        | Peu courant | Page du McKeown :     | - |
| Type d'appareil :               | Miniature   |                       |   |

### Film

---

|                |            |                       |    |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 110        | Nombre maxi de vues : | 20 |
| Format :       | 13 x 17 mm | Format :              |    |
| Format :       |            | Format :              |    |
| Avancement :   |            | Position :            |    |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | -  |

### Exposition

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Cellule :     | Position : |
| Sensibilité : |            |

### Obturbateur

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur :      | Vitesses : 6 Å 1/240     |

### Objectif

---

|                        |          |                         |         |
|------------------------|----------|-------------------------|---------|
| Type d'objectif :      | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe    |
| Marque de l'objectif : | Hanimex  | Modèle de l'objectif :  | Hanimar |
| Monture d'objectif :   |          | Mode de map :           | Autre   |
| Focale :               | 26 mm    | Ouverture maxi :        | 2,7     |

### Divers

---

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile :          |  | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |  | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |  | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        |  |                           |  |

De la gamme présentée lors de la Photokina 1974 par Hanimex, le 110 ICM est le plus performant des appareils sans flash électronique.

Il a un objectif à quatre lentilles, un obturateur électronique couplé au diaphragme donnant des vitesses en continu de 6 secondes au 1/240 ème.

Le viseur est clair avec l'indication des distances (réglables par un curseur) et une lampe indiquant les vitesses inférieures au 1/30.

Le flash (Magicube) est couplé au diaphragme et à la vitesse.

8

PHOTO

## ENFIN LA PHOTO SPONTANEE avec les 110 POCKET UNIVERSA ET HANIMEX

DES APPAREILS QUI SE GLISSENT DANS LA POCHE  
UNE CONCEPTION NOUVELLE DE LA PHOTO SUR LE VIF



158 F

**UNIVERSA POCKET INSTAPAK:** Appareil de dimensions réduites 12,5 cm x 5,5 cm x 2,8 cm. Utilise le nouveau film 110 en chargeur en noir et blanc, en couleur, qui vous permet de réaliser des photos de format 9 x 12 cm ou des diapositives de 3 x 3 cm. Objectif toujours net de 1,20 à l'infini 3 lentilles f. 9,7 - 2 vitesses: 1/120 ème en extérieur et 1/40 ème au flash. Livré en élégant coffret comprenant: l'appareil, une chaînette, un flash magicube et un chargeur couleur.  
Etui: 19 F

288 F



### HANIMEX IEF

Appareil de caractéristique générale identique à l'universa Pocket. Flash électronique incorporé.

**HANIMEX 110 ICM:** Extraordinaire appareil miniature à chargeur 110. Réuni les tous derniers perfectionnements de la technique: Circuit intégré et contrôle électronique. Objectif Hanimar f.2,7 à 4 lentilles à mise au point de 1 m à l'infini avec indicateur des distances. Lampe témoin pour vitesse inférieure au 1/30 sec ou lumière insuffisante. Viseur clair avec cadre et symboles des distances. Obturateur électronique avec couplage diaphragme-vitesse de 6 sec. à 1/240 ème. Flash magicube couplé au diaphragme et à la distance. Livré en coffret de luxe.



649 F