

## Hanimex Pocket VXL

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	
Début de fabrication :	1979	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Miniature		

### Film

---

Type de film :	110	Nombre maxi de vues :	20
Format :	13 x 17 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	100 ou 400 asa		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/30 Å 1/800

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Hanimar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	25 mm	Ouverture maxi :	1,9

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Haut de gamme des petits compacts verticaux au format 110 présentés par Hanimex lors de la Photokina de 1978, le VXI est très complet tout en étant très léger. Son obturateur est programmé de f/16 à 1/800 jusqu'à f/1,9 à 1/30. Deux diodes rouges situées dans le viseur doivent simultanément s'éclairer pour indiquer une exposition correcte.

## hanimex

## format 110

### VEF HANOMATIC

Objectif grand angle à quatre éléments f: 4 de 20 mm. Diaphragmes f: 11, f: 6,3 et f: 4. Pas de mise au point mais bonnette incorporée pour distances de 30 à 50 cm. Viseur avec correction de parallaxe et repère central pour les gros plans. Fixation instantanée du flash électronique. Vitesse 1/125 s. Dimensions : 40 x 53 x 96 mm. Flash : 33 x 53 x 50 mm.  
Prix indicatif : 517,00 F

### HANIMEX - VXL

Pocket 110 vertical acceptant les films de 80 à 400 ASA. Objectif f: 1,9/25 mm. Viseur collimaté avec repères de correction de parallaxe et indication de sur ou sous exposition par diodes électroluminescentes. Obturateur mécanique programmé par choix du diaphragme de 1/30<sup>e</sup> à 1/800<sup>e</sup> sec. Mise au point de 1 m à l'infini. Mesure de l'exposition par cellule CdS alimentée par une pile 4,5 V. Contact sabot pour flash électronique avec synchronisation au 1/40<sup>e</sup> sec. Dimensions : 98 x 56 x 51. Poids 200 g.  
Prix indicatif : 655,00 F

**Cinéphotoguide,  
un guide unique en France,  
Faites-le connaître  
à vos amis !**



### VEF ZOOM

Pocket 110 vertical avec objectif zoom f: 5,6 de 26 à 42 mm. Diaphragmes 5,6 et 11. Viseur zoom. Mise au point de 1,50 m à l'infini. Vitesse 1/125 s. Couplage du flash électronique. Avance du film par roue moletée. Dragonne en métal chromé. Dimensions : 65 x 53 x 96 mm. Flash : 33 x 53 x 50 mm.  
Prix indicatif : 759,00 F



*Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*