

## Canon FTb QL

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	182
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 iso		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	FD
Monture d'objectif :	BaÅonnette de la marque	Mode de map :	Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,8

### Divers

---

Type de pile :	PX 625		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Quelques années avant l'énorme succès commercial du AE-1 (1977), le FTb annonce le reflex 24x36 de l'amateur. Il est solide, bien fabriqué et très complet. Le principe "QL" (Quick Loading) minimise même les problèmes dus à un mauvais positionnement de la pellicule. Il s'agit encore d'un appareil où il faut régler diaphragme et vitesse d'obturation (Le AE-1 sera un priorité à la vitesse). Pour obtenir une bonne exposition, il faut amener en coïncidence les deux aiguilles (une pour le posemètre, l'autre pour le diaphragme ) visibles dans les viseur.

Dans ce viseur un télémètre à micro-prismes aide à la mise au point de la distance (sur le AE-1, le télémètre sera à coïncidence).

Le petit bouton sous le levier de gauche permet de relever le miroir.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)