

Agfa Isolette 4,5

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1945	Fin de fabrication :	1950
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	25
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur-Rapid
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/500, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	Agfa	Modèle de l'objectif :	Apotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	85 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

En 1945, l'Isolette 4,5 prend la suite de l'Isolette dont il conserve la forme générale avec le capot à pans coupés et la calligraphie "Isolette" embossée sur la face extérieure de l'abattant.

La griffe porte-accessoire placée sur le dessus du capot le différencie visuellement de son prédécesseur.

Il est mono-format 6 x 6 et comporte une sécurité contre la double exposition : le déclencheur est déverrouillé lors de la rotation de la molette d'avancement du film et un petit "voyant mécanique" placé derrière le déclencheur passe alors du rouge au blanc.

La pose T est obtenue en bloquant le déclencheur en position basse par un verrou visible à gauche de celui-ci, sur la partie basse du capot.

Selon le Mac Keown, l'Isolette 4,5 a été équipé d'objectifs Apotar ou Solinar, et d'obturateurs Prontor II, Prontor-S ou Compur-Rapid.



www.collection-appareils.fr