

Konica Koni-Omega Rapid

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1965	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Spécial		

Film

Type de film :	220	Nombre maxi de vues :	20
Format :	6 x 7 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Rapid winder d'origine	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :	Baïonnette de la marque	Mode de map :	Télémetric manuelle
Focale :	90 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

L'appareil précurseur de ce Koni-Oméga-Rapid construit par Konica est l'Omega 120 construit par Simmon Bros. On peut voir à son sujet un article très documenté de Bernard P. L'arrêt de production de l'Omega 120, à la fin des années 50 permit l'utilisation du concept et du design de base par Konishiroku Shashin Kogyo Kabushiki Kaisha (= Konica) qui commercialisa en 1965 le Koni-Omega Rapid à dos et objectifs interchangeables.

On peut le considérer comme un appareil semi professionnel ou professionnel.

L'importation en France des appareils photographiques et des caméras japonaises reste sévèrement contingentée. La qualité du matériel est telle que nous ne pouvons, dans le cadre de cet ouvrage, en éliminer la description. Nous faisons toutes réserves quant aux possibilités de livraison et vous prions de vous documenter auprès de nos magasins.

KONICA

Konica Autoreflex

Bi-format automatique.

C'est le premier reflex automatique à objectifs interchangeables. L'automatisme est débrayable, de plus, l'Autoreflex produit, au gré de l'utilisateur, des images 24 x 36 ou 18 x 24 mm. Les objectifs ont une monture à baïonnette pour fixation rapide, leur diaphragme est commandé par un posemètre à cellule au C.d.S. à double sensibilité. L'obturateur métallique de type focal plane fournit des vitesses couplées étalées de 1 seconde au 1/1.000 de seconde. La visée reflex comporte une lentille de Fresnel avec pastille télémétrique. De nombreux accessoires sont livrables sur demande : tubes-allonge, soufflet pour macro-photo, raccords pour photomicrographie, viseur d'angle, etc.

Le Konica Autoreflex est livrable avec objectif standard HEXANON 1,4/57 mm.

1,8/52 mm à 6 lentilles. Prix Tarif : 1,964,00.
Prix Tarif : 1,779,00.



Koni-Omega

Sous le signe du fonctionnel, voici un appareil robuste prévu pour travailler rapidement dans les pires conditions qui sont souvent celles du reportage. Un format nouveau : 10 vues 56 x 72 mm (même rapport que format professionnel 4 x 5) sur bobines 120 ou 220 de toutes marques, une extraordinaire maniabilité, des objectifs interchangeables, des magasins amovibles préchargés à fixation rapide sont les principales caractéristiques de ce merveilleux outil destiné à tous ceux qui désirent obtenir à un rythme élevé des images de haute qualité.

Avec objectif Hexanon 1:3,5 F 90. Prix Tarif : 2.650,00.

Objectif grand angulaire 1:5,6 F 60 mm. Prix Tarif : 1.484,00.

Télé-objectif 1:4,5 F 180 mm. Prix Tarif : 1.696,00.

Viseur grand angulaire. Prix Tarif : 159,00.

Viseur sportif trifocal. Prix Tarif : 286,00.

