

Leidolf Lordomatic II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1955	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	597
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-SLK
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 Å 1/300, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	Leidolf	Modèle de l'objectif :	Lordonar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8


Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Lordomatic de 1955 n'avait pas d'anneau pour y accrocher une courroie de cou et était marqué "Lordomatic". Celui de 1956 avait des anneaux, mais était marqué Lordomatic II.

Aurions-nous un modèle du mois de juin 1955, en plein milieu des deux millésimes ?

die Sensation in Preis und Qualität



DM 178.-
Anzahlung DM 35.-
Rest bis 10 Raten

LORDOMATIC 24 × 36

Eine Kleinbildkamera 24×36 mit den modernsten technischen Errungenschaften, hervorragender optischer und mechanischer Ausstattung, zu einem einmaligen Preis. Ein Angebot, auf das wir besonders stolz sind.

Lichtstarkes, hartvergütetes, farbkorrigiertes, vierlinsiges Lordonar-Objektiv, 1 : 2,8/50 mm, vollsynchronisierter, neuester Prontor-SLK-Verschluß. Belichtungszeiten: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/300 Sek. und B (Zeitaufnahme), eingebauter Selbstauslöser, automatische Schnellschaltung löst gleichzeitig folgende Funktionen aus: Filmtransport, Spannen des Verschlusses, automatische Doppelbelichtung und Leerschaltperre, Filmzählwerk. **Die Kamera hat einen eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser mit Nachführeiger.** (Stellt automatisch die richtige

Blende und Belichtungszeit am Verschluß ein.) Großbild - Leuchtrahmensucher 1 : 1 (zeigt Sucherbild in natürlicher Größe). Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß, Zubehörschuh, Spritzgußgehäuse beledert, freiliegende Metallteile aus verchromtem Messing, Stativgewinde.

Bestell-Nr. 05908 **DM 178.-**
Anzahlung DM 35.-; Rest bis 10 Raten

Passende Zubehörteile:

Bereitschaftstasche, samtgefüttert, Zierrleiste, verstellbarer Tragriemen, abnehmbares Vorderteil.
Bestell-Nr. 05917 DM 17.90

Filter gelb/grün in Plastic-Dose
Bestell-Nr. 05982 DM 7.50

Sonnenblende
Bestell-Nr. 05977 DM 5.50

Lederetui für Sonnenblende
Bestell-Nr. 05978 DM 2.80