

Minolta Hi-Matic 5

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1972	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/30 et 1/250

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	2,7

Divers











Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Dans la première présentation de ce modèle par Phot'argus, en 1972, son nom a été mal orthographié et est devenu l'Hipatic 5. De quoi avoir mal au foie !












C'est un petit appareil, léger, idéal pour la poche.

www.collection-appareils.fr

appareils 24 x 36

MARQUE	KONICA	KONICA	MINOLTA
			
TYPE	C 35	C 35 V	ALF
WISEUR			
Objectif	2,8 / 38mm	2,8/38 mm	2,7 / 38mm
Vitesses	1/30 à 1/650e, pose B retardement.	1/30e à 1/650e, pose B	1/30e à 1/500e
Posemètre	CdS	CdS	CdS
Obturbateur Electronique			
Automatisme Intégral	●	●	
Choix vitesse			●
Choix diaphr.			
Télémetre	●		●
Présentation	noir ou chromé	noir ou chromé	chromé
divers	flash auto	flash auto	flash auto
MARQUE	OLYMPUS	YASHICA	YASHICA
			
TYPE	35 RC	ELECTRO 35 CC	ELECTRO 35
WISEUR			
Objectif	2,8 / 42mm	1,8 / 35mm	1,7 / 45mm
Vitesses	1/15e à 1/500e pose B, retardt.	1/250e à 8sec	1/1000e à 8 sec pose B, retardt.
Posemètre	CdS	CdS	CdS
Obturbateur Electronique		●	●
Automatisme Intégral			
Choix vitesse	●		
Choix diaphr.		●	●
Télémetre	●	●	●
Présentation	chromé	noir	chromé ou noir
Divers	flash auto		

automatiques

MINOLTA	MINOLTA	OLYMPUS
		
HI-MATIC 5	HI-MATIC 11S	35 SP
		
2,7 / 40mm 1/30e et 1/250e	1,7 / 45mm 1/8e à 1/500e pose B, retardt.	1,7 / 42mm 1/15e à 1/250e pose B, retardt. CdS 2 mesures
CdS	CdS	
●	●	●
	●	●
	●	●
noir	chromé	chromé
flash auto	flash auto	flash auto
RICOH	RICOH	ZEISS
		
HI - COLOR	500 G	
		
2,8 / 35mm 1/30e à 1/300e	2,8 / 40mm 1/8e à 1/500e pose B, retardt.	2,8 / 1/500e à pose B, r
CdS	CdS	
●	●	
	●	
chromé	chromé	ch
avancement du film par moteur	flash auto	PRIX PROMOTI