

Cadot DÃ©tective

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1897	Fin de fabrication :	1905
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ©le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		ModÃ©le de l'objectif :	SymÃ©trique extra-rapide
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :		Ouverture maxi :	1

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	Non
DÃ©centrement vertical :	2 cm	Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de FC)

C'est Jean-Loup Princelle qui m'a mis sur la piste du constructeur Cadot pour ce détecteur peu ordinaire. Il semble que les détecteurs à décentrement soient une spécialité de ce constructeur qui en proposait plusieurs modèles dans ses catalogues.

Ce type d'appareil permettait de corriger les perspectives fuyantes pour les photographies des monuments en hauteur. Il possède deux écrous de pied. Pour l'appareil fixé dans le sens horizontal, le décentrement n'avait pas d'utilité.

Sur cet exemplaire, il manque la petite vis de serrage qui permet de bloquer la platine avant pour la valeur du décentrement choisie. La valeur du décentrement possible est comprise entre zéro et deux centimètres. Ici, pas moyen de visualiser la correction sur un verre dépoli, donc la correction de la perspective se fait à « l'estime », l'expérience du photographe étant dans ce cas un gage de bonne réussite.



www.collection-appareils.fr