

## Agfa Silette F

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1963	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	34
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor 125
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/125, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Agfa	Modèle de l'objectif :	Color-Agnar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

La seule différence significative avec la Silette II, est le remplacement de la griffe porte-flash par un flash (à ampoule AG-1) incorporé. Son emplacement a fait disparaître le viseur collimaté. Le logo Agfa a changé de place. De manière peu compréhensible techniquement, le retardateur a disparu. A l'arrière de l'appareil, une plaque en plastique présente le tableau de l'ouverture à retenir suivant la sensibilité de la pellicule et la distance du sujet.

L'objectif est un Agnar 2,8/45 mm. L'obturateur Prontor couvre les vitesses du 1/30 au 1/125 sec.

Il existe une version de cet appareil pour cartouche " Rapid". Celui-ci utilise le 35 mm standard ( 135).

Selon le catalogue Natkin de 1966, cet appareil valait 163 francs .



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)