

Petri FT II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	582
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Mollette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Petri	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Petri	Mode de map :	Microprismes
Focale :	55 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Petri FT II est le successeur du Petri FT.

Les différences entre ces deux appareils sont mineures.

www.collection-appareils.fr

24 x 36 reflex

PETRI

PETRI FT EE

Un Reflex compact entièrement automatique. Le PETRI FT EE est un 24 x 36 complet, 3 possibilités d'utilisation : entièrement automatique (viseur, mise au point, déclenchement), semi-automatique (repère dans le viseur) : conventionnel (choix de l'ouverture du diaphragme, etc.).

— Objectifs PETRI 1,8/55 couplé avec la cellule automatiquement.

— Dans le viseur, une échelle indique le diaphragme précis pour les sur ou sous-expositions.

— Synchronisations pour les vitesses.

— Retour instantané du miroir, réouverture du diaphragme, levier d'armement rapide, chargement simplifié.

— Obturateur à rideaux de 1/2 sec. à 1/500^e. Pose B. Retardateur incorporé.

OBJECTIFS PETRI

— 35 mm f 2,8 automatique.

— 135 mm f 3,8 automatique.

Ces deux objectifs couplés à la cellule donnent automatiquement le diaphragme suivant la luminosité.

— 28 mm f 3,5 auto.

— 200 mm f 4 auto.

— 400 mm f 6,3 présélection.

ACCESSOIRES :

— Gamme complète de filtres.

— Parasoleil.

— Jeu de bagues allonges.

— Rallonges à soufflet.

— Viseur d'angle.

PETRI FT 2

24 x 36 reflex. Objectif standard f : 1,4 de 55 mm, obturateur focal, vitesses de 1/1000^e à 1 sec. Cellule CdS à lecture derrière l'objectif. Sensibilité 25 à 1 600 ASA. Mise au point sur microprismes. Objectifs interchangeables en monture Petri. En photographie au flash, il suffit d'afficher le nombre-guide pour que le diaphragme soit automatiquement réglé en fonction de la mise au point. Synchroflash par sabot contact.

