

## Rectaflex Rotor

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Italie
Début de fabrication :	1952	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	807
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	-
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/300, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Autre	Montage de l'objectif :	Autre
Marque de l'objectif :	AngÃ©nieux	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Autre	Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	Voir le texte	Ouverture maxi :	



### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Rectaflex Rotor est un Rectaflex normal sur lequel a été montée une platine rotative pouvant accueillir trois objectifs différents. Le but est de faciliter le travail d'un reporter, alors que le concept de zoom n'existe pas encore. Le poids de l'ensemble et son encombrement seront toutefois un frein au succès.

Les objectifs standard de l'ensemble étaient des Angénieux. Un 35 mm, un 50 et un 135 constituaient l'équivalent d'un zoom transtandard.



### RECTAFLEX-ROTOR

Les reporters ont souvent envié aux cinéastes la possibilité de changer instantanément leurs objectifs grâce à la tourelle de leur camera et de pouvoir ainsi enregistrer du même point de vue, une scène d'ensemble puis un gros plan ou un buste.

Le reporter ne travaillant pas, par définition, en studio ne peut lorsqu'il photographie des personnalités, s'approcher toujours comme il le voudrait. Dans ces conditions, le Rectaflex Rotor devient pour lui un auxiliaire indispensable puisqu'il s'agit d'un appareil à tourelle d'objectifs avec tête revolver recevant trois objectifs au choix; fonctionnement intégral du système stigmomètre et reflex avec le jeu suivant de focales :

35 - 50 et 90 <sup>mm</sup> ou 35 - 50 et 135 <sup>mm</sup> ou 35 - 75 et 135 <sup>mm</sup>	
Rectaflex-Rotor, nu, sans optique	Fr. 162.190
Crosse	Fr. 14.685
Mallette pour l'ensemble	Fr. 40.390

#### AUTRES ACCESSOIRES POUR RECTAFLEX

Parasoleil. Porte-filtre présélecteur de diaphragme	Fr. 3.427
Parasoleil spécial pour Angénieux 1,8/90	Fr. 3.656
Bague p. utilis. parasoleil porte-filtre sur Angénieux 2,5/90 et 3,5/135	Fr. 336
Bonnets correctrices p. myopes ou presbytes	Fr. 1.836
Bonnets correctrices p. astigmatés	Fr. 3.672
Bobine d'entraînement pour Rectaflex	Fr. 183
Disque de protection p. Rectaflex sans optique	Fr. 428
Disque de protection p. arrière d'objectif	Fr. 428
Bouchon métallique Ø 47 <sup>mm</sup> pour objectif	Fr. 183
Fiche prise de flash pour lampe éclair	Fr. 367
Fiche prise de flash pour électronique	Fr. 367
Etui cuir cousu main toujours prêt p. Rectaflex	Fr. 8.044
Mallette luxe p. Rectaflex avec obj. aux. et acc.	Fr. 22.185
Filtres « Chromoplan » 47 <sup>mm</sup> Rectaflex :	
J/I-VJ-V	Fr. 1.364
Filtres « Chromoplan » : UV-O-R/I	Fr. 1.490
Filtres « Chromoplan » : Polar	Fr. 2.558
Filtres « Chromoplans » nus 47 <sup>mm</sup> pour parasoleil porte-filtre	Fr. 660
J/I-VJ-V	Fr. 783
UV-O-R/I	Fr. 1.848
Polar	Fr. 1.848
Déclench. flexib. av. blocage p. poses longues	Fr. 795
Chargeur Rectaflex en aluminium anodé	Fr. 183

Nota : En principe, nous avons tous les accessoires du Rectaflex en magasin mais ceux-ci étant d'importation, il peut se faire que nous en manquions momentanément.

