

Yashica Ez-Matic Electronic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1969	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1027
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	126	Nombre maxi de vues :	24
Format :	28 x 28 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	2 Å 1/300

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Yashica	Modèle de l'objectif :	Yashinon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	37 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Ce compact 126 est la mise à jour du Yashica Ez-Matic. La cellule au Sélénium est remplacée par une cellule au CdS, la griffe porte-accessoire est remplacée par une embase pour flash cube.

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

Rollei

ROLLEIFLEX SL 26 (nouveau)

Appareil Réflex mono-objectif pour films en chargeur 126 (28x28) à objectifs interchangeables et cellule CdS à travers de l'objectif, obturateur central COMPUR et objectif TESSAR 2,8 de 40.

Sac TP Rolleiflex SL 26	82,00
Objectif grand angle PRO-TESSAR 3,2 de 28	550,36 - 413,00
Objectif PRO-TESSAR 4 de 80	669,83 - 502,00
Tube micro pour SL 26	92,50
Prisme micro ROLLEI	438,38 - 404,00



ROLLEI 35

De dimensions extrêmement réduites (110x40x25 mm) grâce à une miniaturisation absolue de ses éléments optiques, en font le plus petit appareil du monde.

35 mm Standard, objectif Tessar 3,5 de 40 mm 4 l en monture rentrante, mise au point de 0 m 90 à l'infini, obturateur Compur spécial de 1/2 à 1/500 de seconde. Cellule CdS couplée aux diaphragmes et vitesses (selon ASA) de 45 à 1600 ASA. M24/05.

ROLLEI 35 avec Tessar 3,5 de 40 et dragonne chromée 1163,74

ROLLEI 35 avec Tessar 3,5 de 40 et dragonne exécution noire 1279,74

Etui souple avec fermeture-éclair 127,00

Sac TP pour Rollei 35 127,00

ROLLEICORD VB

Appareil simplifié du procédé ROLLEI avec capuchon de visée amovible permettant l'emploi de différents accessoires pour les ROLLEI classiques, objectif Xénar Schneider 3,5 de 75, obturateur synchro Compur 1 seconde au 1/500, avancement automatique débrayable, retardement, dos bi-format pour 6x6 et 24x36 avec Rolleikin.

ROLLEICORD VB avec Xénar Schneider 3,5 de 75 Ø BAIO I. 1.004,73 - 754,00

Sac TP avec partie avant amovible 127,00

Mécanisme compteur 16 vues 4x4, 4x5,5 78,50

Mécanisme compteur 24 vues 24x36, 28x40 78,50



ROLLEIFLEX T

Appareil 6x6 « perfectible » équipé du nouveau Tessar Zeiss 3,5 de 75 et livré avec ou sans posémètre. Capuchon de visée amovible, réglage par indice de luminosité diaphragme débrayable, obturateur synchro compur MXV. Ø Baio I.

ROLLEI FLEX T avec Tessar 3,5 de 75 sans posémètre 1537,43 - 1146,00

ROLLEI FLEX T avec Tessar 3,5 de 75 avec posémètre 1787,73 - 1341,00

Sac TP pour ROLLEIFLEX T 158,00

ROLLEIKIN (dispositif pour film 35 mm) 238,30 - 179,00

ROLLEIFLEX 3,5 F et 2,8 F

Modèle de prestige de la gamme ROLLEI, les objectifs de prises de vues du type Gauss donnent des images d'une haute brillance avec une répartition optimale de la netteté sur toute la surface de l'image, posémètre à présélection de temps de pose et de diaphragme réglable séparément par des molettes et correction des coefficients de filtre, indication automatique de la profondeur de champ, mécanisme détecteur de film avec blocage contre les doubles expositions, éventuellement débrayable, viseur iconométrique avec loupe de mise au point, dos bi-format (pour ROLLEIKIN 24x36) interchangeable contre un dispositif à verre plan. Obturateur synchro Compur MXV à synchronisation intégrale.

ROLLEIFLEX 3,5 F avec objectif Planar 3,5 de 75. Ø Baio 2, posémètre 2252,76 - 1690,00

Sac TP pour ROLLEI 3,5 F 158,00

ROLLEIFLEX 2,8 F avec objectif Planar 2,8 de 80. Ø Baio 3, posémètre 2636,79 - 1978,00

Sac TP pour ROLLEIFLEX 2,8 F 158,00

ROLLEIKIN dispositif pour film 35 mm pour ROLLEIFLEX T, 3,5 F, 2,8 F 238,30 - 179,00

ROLLEIFLASH 2 244,83 - 169,00

Prisme Penta ROLLEI (pour appareil à capuchon de visée amovible) en étui cuir 582,49 - 437,00

Tête panoramique pour pied 86,00

Pour appareil TELE ROLLEIFLEX, accessoires spéciaux pour cette gamme : renseignements et tarifs sur demande.

ROLLEIFLEX SL 66

Appareil Reflex mono-objectif 6x6 à viseur, verre de visée et dos magasin interchangeables. Obturateur à rideau 1 seconde au 1/1000, mise au point par soufflet de 50 mm (inclinaison), dos magasin pour pellicule 120 ou 220 amovible même en cours de prise de vues. Macro photo possible en opérant objectif retourné. Ø Baio 6.

ROLLEIFLEX SL 66 avec Planar 2,8 de 80 et magasin 635 1000,00

Sac toujours prêt 100,00

Magasin 120-220 supplémentaire 100,00

Verre dépoli en étui 100,00

Plaque de mise au point super claire ou avec coin de dépoli en étui 100,00

Objectif Distagon 4 de 40 3925,20

Objectif Distagon f. 4 de 50 2487,40

Objectif Sonar f. 4 de 150 2487,40

Objectif Sonar f. 5,6 de 250 2717,80



Appareil de poche de format 12x17 à réglage automatique à programmation continue, équipé de l'objectif Tessar 2,8 de 25 et dragonne. Baie 0.

Etui cuir souple avec fermeture-éclair 856,00

Chânette mesure pour ROLLEI 16 S 24,00

Rolleiflash 16 avec étui 84,00

Intermédiaire pour pied 55,00

Système grand angulaire ROLLEI MUTAR 0,6 x 589,44 - 442,00

Système TELE ROLLEI MUTAR 1,7 x 731,53 - 549,00

Statif de reproduction pour ROLLEI 16 S 115,85 - 87,00

Film noir et blanc Super 16 (14 DIN) paquetage double 11,50

Film couleur inversible Super 16 Ektachrome MS (19 DIN) 14,50

Film couleur négatif Ektacolor professionnel 5 15,50



ROLLEI 16 S

1372,09 1030,00

Ensemble coffret ROLLEI 16 S

- 1 appareil ROLLEI 16 S
- 1 sac cuir souple
- 1 chânette mesure
- 1 ROLLEIFLASH 16 avec étui
- 1 filtre H 1.
- 1 filtre jaune.

YASHICA



MINISTER III
24x36, objectif Yashinon 2,8 de 45, obturateur central 1 seconde à 1/500^e, posémètre sélénium annulaire (10 à 400 ASA). Ø 55 V. 437,00 - 350,00

Sac TP pour MINISTER III 68,00

MINISTER D
24x36, objectif Yashinon 2,8 de 45, stigmomètre, obturateur 1 seconde à 1/500^e et retardement, posémètre CdS automatique. Ø 46 V.

MINIMATIC EL 527,00 - 422,00

24x36, objectif YASHINON 1,7 de 45 mm, obturateur automatique programmé 1/15 à 1/500, posémètre CdS (12-400 ASA). Retardement, télémètre couplé, correction de parallaxe. Ø 46 V. 695,00 - 556,00

LYNX 5000 E 695,00 - 556,00

24x36, objectif Yashinon 1,8 de 45 mm, obturateur Copal 1 seconde à 1/1000^e et retardement, viseur lumineux avec correction de parallaxe, cellule CdS à circuit intégré à signal lumineux dans le viseur (10 à 800 ASA), stigmomètre. Ø 46 V. 764,00 - 609,00

ELECTRO 35 764,00 - 609,00

Appareil petit format automatique avec obturateur électronique - objectif Yashinon 1,7 de 45, obturateur 30 secondes à 1/500^e de seconde et retardement, stigmomètre, signal lumineux dans le viseur. Ø 55 V. 807,00 - 646,00

ELECTRO 35 PROFESSIONNEL
Appareil de caractéristiques identiques, mais présentation noire. 863,00 - 690,00

ELECTRO 35 KIT
Appareil complet avec accessoires (lentille complémentaire pour télé-photo et grand angle, trépied, filtres, parasoleil, déclencheur, sacoche, etc.). 1599,00 - 1279,00

Objectifs auxiliaires Grand Angle et Télé pour ELECTRO 35 le jeu 470,00 - 376,00

Sac TP pour appareil MINISTER D, MINIMATIC EL, LYNX 5000 et ELECTRO 35 78,50

YASHICA D
Objectif Yashikor 3,5 de 80, vitesse 1 seconde à 1/500^e et retardement, transport sem-automatique du film. 470,00 - 376,00

Sac TP pour YASHICA D 56,50

YASHICA 635
Appareil réflex double format (bobine 120 et 35 mm), objectif Yashikor 3,5 de 80, obturateur 1 seconde à 1/500^e et retardement, transport du film semi-automatique dans les deux formats. Sac TP YASHICA 635 67,50 504,00 - 403,00

YASHICA MAT
Transport automatique du film, objectif Yashinon 3,5 de 80, vitesse 1 seconde à 1/500 et retardement, visée à lentille de Fresnel.

YASHICA MAT 124 605,00 - 484,00

Admet les films 120 (12 poses) et 220 (24 poses), presseur de film réglable, objectif Yashinon 3,5 de 80 mm, vitesse 1 seconde à 1/500^e et retardement, posémètre au CdS couplé. 806,00 - 645,00

Sac TP pour YASHICA MAT. 124 56,50

Objectif grand angle pour YASHICA 6x6 238,00 190,00

Objectif télé pour YASHICA 6x6 224,00 179,00

ATORON
Appareil microformat avec posémètre incorporé, objectif Focus 2,8 de 18, obturation programmée de 1/45 à 1/250^e visée très claire à correction de parallaxe, posémètre sélénium (utilise les cassettes Minox. Livré avec filtres incorporés, sacoche et coffret. 717,00

Accessoires complémentaires possibles :
Trépied, visée à angle droit, lentille supplémentaire, lentille de dépoli, etc. (5 à 33 fois).

EZ MATIC ELECTRONIQUE
Appareil 26x26 à film Kodapak et obturateur électronique (2 secondes à 1/300^e de seconde) à lecture de mise au point et d'intensité lumineuse dans le viseur. Objectif Yashinon 2,8 de 37 mm 434,00 - 345,00



YASHICA TL SUPER
Appareil Réflex 24x36 avec mesure d'exposition à travers l'objectif par deux cellules CdS par aiguille couplée dans le viseur, objectif auto Yashinon 1,4 ou 1,7 de 50 mm, obturateur à rideau 1 seconde à 1/1000^e et retardement, visée réflex à lentille de Fresnel, mise au point par micro-prisme et bague de verre dépoli.

YASHICA TL SUPER avec AUTO YASHINON 1,7 de 50 Ø 52 V 1700,00 - 1360,00

YASHICA TL avec Auto Yashinon f. 2 Je 50 Ø 52 V 1424,00 - 1137,00

Boîtier nu 1045,00 - 836,00

YASHICA TL ELECTRO X (NOUVEAUTÉ)
Appareil réflex 24x36 à obturateur électronique (rideaux à déplacement vertical) à obturation progressive de 2 secondes à 1/1000^e, un système électronique à circuit intégré donne une mesure rigoureuse de la lumière. 2 voyants lumineux dans le viseur (sur ou sous l'objectif).

Objectifs complémentaires pour appareils YASHICA

REFLEX

- SUPER YASHINON 3,5 de 21 mm 1144,00
- SUPER YASHINON 3,5 de 600 mm 2012,00
- SUPER YASHINON 8 de 800 mm 2913,00
- AUTO YASHINON 2,8 de 35 mm Ø 52 V 470,00
- AUTO YASHINON 2,8 de 28 mm Ø 52 V 239,00
- AUTO YASHINON 2,8 de 135 mm Ø 55 V 447,00
- AUTO YASHINON 4 de 200 mm Ø 55 V 447,00
- AUTO YASHINON 4 de 300 mm Ø 55 V 447,00
- AUTO YASHINON Reflex 5 de 500 mm Ø 55 V 374,00
- ZOOM SUPER YASHINON 4,5 de 75 à 230 mm 4409,00
- ZOOM AUTO YASHINON 1,4 de 80 à 140 mm 1148,00
- ZOOM AUTO YASHINON 4,5 de 75 à 230 mm 529,00