

# Zeiss Ikon - Voigtlander Icarex 35S BM Pro

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1970	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	
Type d'appareil :	Reflex SLR		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	25 Å 1600 ASA		

## Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1/25 Å 1/1000, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :	Zeiss Ikon Icarex	Mode de map :	Tétrique couplée
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Tétrique couplée au viseur		

Ces Icarex 35 S BM "Pro" n'est qu'un pur produit Marketing. Il est strictement identique à l'Icarex 35 S BM.

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)



appareils photo

ZEISS IKON

### ICAREX 35 S PRO

Appareil Reflex direct 24 x 36 groupant de nombreux avantages dont certains sont exclusifs. Il possède un prisme redresseur comportant deux éléments photo sensible CdS, permettant la lecture de l'exposition à travers l'objectif, sensibilité prévue pour film de 25 à 1 600 ASA. Cet ensemble de mesure est couplé avec l'obturateur et mesure la lumière à l'ouverture réelle du diaphragme. Sans quitter l'œil de l'oculaire on peut lire dans le viseur le diaphragme utilisé.

Pour l'utilisation sur statif, il existe un obturateur d'oculaire éliminant la lumière parasite, le réglage de l'exposition se fait alors par le réglage d'une aiguille visible sur le dessus de l'appareil.

L'obturateur à rideaux comporte les vitesses de une demi-seconde au millième et retardement. Indicateur d'armement dans le viseur.

Les objectifs à fixation rapide baïonnette sont totalement interchangeables et à pré-sélection automatique.

Un interrupteur de cellule réduit l'usure des piles.

Finition en émail noir cuit au four de haute résistance.

Fabrication particulièrement soignée.

Livrable avec Tessar 1 : 2,8.

VALEUR APPROXIMATIVE : **1 654,00**

Livrable avec Ultron 1 : 1,8.

VALEUR APPROXIMATIVE : **2 005,00**

Se fait également en version ordinaire boîtier chromé.

et pour objectif à monture vissante dans les deux versions : normale et Pro.

### OPTIQUES COMPLÉMENTAIRES :

GRAND ANGLE :

SKOPAREX 3,4/35.

PRIX TARIF : **635,00**

FOCALE NORMALE :

PANTAR 2,8/50.

PRIX TARIF : **233,00**

TESSAR 2,8/50.

PRIX TARIF : **365,00**

ULTRON 2/50.

PRIX TARIF : **730,00**

LONGUES FOCALES :

DYNAREX 3,4/90.

PRIX TARIF : **740,00**

SUPER-DYNAREX 4/135.

PRIX TARIF : **697,00**

SUPER-DYNAREX 4/200.

PRIX TARIF : **1 380,00**

TELEOMAR 5/400.

PRIX TARIF : **2 200,00**

### ACCESSOIRES

Bonnettes à portrait 0,5 à 5 dioptries.

Tube-allonge 1 : 1.

Tube-allonge 1 : 2.

Rallonge à soufflet.

Adaptateur microscope.

PRIX INDICATIFS REMISE NON DÉDUITE

119