

## Fex Indo Ultra-reflex

---

|                                 |            |                       |        |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| Fabricant (si # de la marque) : |            | Pays de fabrication : | France |
| Début de fabrication :          | 1952       | Fin de fabrication :  | 0      |
| Rareté :                        | Courant    | Page du McKeown :     | 295    |
| Type d'appareil :               | Reflex TLR |                       |        |

### Film

---

|                |              |                       |              |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 620          | Nombre maxi de vues : |              |
| Format :       | 6 x 6 cm     | Format :              |              |
| Format :       |              | Format :              |              |
| Avancement :   | Molette/CIÃ© | Position :            | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage :  | Non          | Position :            | -            |

### Exposition

---

|               |  |            |  |
|---------------|--|------------|--|
| Cellule :     |  | Position : |  |
| Sensibilité : |  |            |  |

### Obturateur

---

|                          |         |                          |               |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| Marque de l'obturateur : |         | Modèle de l'obturateur : |               |
| Type d'obturateur :      | Rotatif | Vitesses :               | 1/25 1/100, B |

### Objectif

---

|                        |     |                         |          |
|------------------------|-----|-------------------------|----------|
| Type d'objectif :      |     | Montage de l'objectif : | Fixe     |
| Marque de l'objectif : | Fex | Modèle de l'objectif :  | Fexar    |
| Monture d'objectif :   |     | Mode de map :           | Fixfocus |
| Focale :               |     | Ouverture maxi :        |          |

### Divers

---

|                         |       |                           |         |
|-------------------------|-------|---------------------------|---------|
| Type de pile :          |       |                           |         |
| Forme du soufflet :     |       | Couleur du soufflet :     |         |
| Décentrement vertical : |       | Décentrement horizontal : |         |
| Type de viseur :        | Autre | Second viseur :           | Sportif |

Ce 6 x 6 en bakélite affirme sa parenté avec les Ultra-Fex dans sa face avant. Il s'agit vraiment de la partie avant (obturateur et objectif) des Ultra-Fex fixée sur un nouveau boîtier (le tube extensible n'existe plus). L'appareil est très simple, sans mise au point et avec les réglages des Ultra-Fex d'origine.

On me demande parfois comment faire pour l'ouvrir. Il suffit de soulever la pièce métallique brillante qui se trouve en haut du dos, puis de tirer en arrière et légèrement vers le bas l'ensemble de la porte arrière métallique. Si cela coince, il faut insérer une lame de couteau en haut de la porte et faire levier.



www.collection-appareils.fr