

Miranda Sensorex B

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1970	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Miranda	Modèle de l'objectif :	Auto Miranda
Monture d'objectif :	Miranda Sensorex	Mode de map :	Stigmomètre et Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers


Type de pile :	PX 625		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Le Miranda Sensorex "B" sorti en 1970 est une évolution du Sensorex. Il semble qu'il y ait peu de différences entre les deux versions, et que celles-ci soient essentiellement esthétiques.

Sur ce modèle, il y a une griffe pour accessoire au-dessus du prisme. Celui-ci est interchangeable avec un viseur de poitrine.

www.collection-appareils.fr

MIRANDA



MIRANDA SENSOREX « B »

Modèle très élaboré de la gamme Miranda, sa caractéristique essentielle est le sélecteur de cellule par bouton qui permet la mesure sur une zone délimitée du sujet ou en éclairage « moyen » et ce aussi bien à diaphragme ouvert que présélectionné. Obturateur à rideau de 1 s. à 1/1 000 avec 1,8/50 mm. Sensibilité cellule de 25 à 1 600 ASA. Double monture pour objectifs interchangeables.
Sensorex B avec 1 : 1,8 F 50.
Sensorex B avec 1 : 1,4 F 50.
Boîtier Sensorex B — sans optique avec prisme et cellule.
Existe en version noire.

MIRANDA SENSOMAT

Version simplifiée du SENSOREX. Mesure de lumière par cellule T.T.L. faite uniquement à diaphragme fermé. Reçoit tous les accessoires et optiques du SENSOREX avec 1,8/50.
Sensomat noir avec 1,8/50.

SENSOMAT RS

Mêmes caractéristiques que le Miranda Sensomat mais sans cellule. Déclencheur sur le dessus du capot.
Boîtier chromé avec 1 : 1,8 F 50.
Boîtier chromé avec 1 : 1,4 F 50.
Existe également en noir.