

Foto-Quelle Revueflex TTL

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	1976
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	15-33 DIN		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Revue	Modèle de l'objectif :	Auto-Revuetar
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	StigmomÅtre et Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Sans qu'on puisse le rapprocher d'un modèle précis, ce Revueflex accumule certaines ressemblances avec des appareils Petri de la même époque. Les traits communs les plus visibles sont l'étroitesse du prisme et le trait horizontal qui coupe la partie chromée de la face avant. Bien sûr des caractéristiques techniques sont également communes.

L'appareil le plus proche serait le Petri TTL, mais le bouton de déclencheur de celui-ci ne se trouve pas sur le capot, mais sur la face avant. Sur le Revueflex, le réglage de la sensibilité n'est plus une molette séparée, mais est une roue concentrique à l'axe de la manivelle de rembobinage. La trappe d'accès à la batterie n'est pas sur la face avant du Revueflex.

Donc a priori, il s'agit d'une fabrication spécifique par Petri pour Foto-Quelle.

On remarquera que l'illustration du catalogue montre une petite inscription TTL, alors que les exemplaires qu'on trouve ont tous une grosse inscription.

www.collection-appareils.fr

Den Daumen auf's Geld!!

REVUEFLEX TTL

Spiegelreflex-Kamera 24 x 36 mm, mit fantastischer Technik zu einem sagenhaften Preis, exklusiv bei FOTO QUELLE! Mit eingebautem CdS-Belichtungsmesser (Lichtmessung durch das Objektiv, Bereich 15-33 DIN). Vollauswechselbares Objektiv Auto-REVUESTAR 2,8/50 mm (4-Linser) mit Schraubfassung M 42 - der international weitest ver-


breiteten Objektivfassung. Prismensucher mit Mikroraster und Mattscheibe, Belichtungsmesserkontrolle im Sucher (Nachführsystem), Schlitzverschluss 1-1/1000 Sek. und B, Mitten- und Kabelkontakt 1/60 Sek., Drucktaste für Arbeitsblende, Selbstausröser, Doppel- und Leerbelichtungssperre, Filter E 52. Gewicht 885 g. Bestell-Nr. 1007

Kamera	DM 299.-
+ Tasche	DM 29.50
Komplett	DM 328.50

Nur solange Vorrat reicht:

Präzision zum Schlagerpreis!

Komplettpreis
328.50



Spiegel

REVUEFLEX I

Ein Preisknüller der Niedrigpreisklasse: Spiegelreflexkamera 24 x 36 mm aus der UdSSR! Besonders zuverlässig und für jeden schwinglich, ideal zum Ausbauen in Systemkamera durch eine Vielzahl von REVUE-Wechselobjektiven. 4-linsiges Qualitäts-Objektiv mit 1:3,5/50 mm (Schraubfassung M 42), eingebauter Nachbelichtungsmesser (13-28), Schlitzverschluss, B, 1/30-1/500 Sek., Schnell-Rückschwingspiegel, synchron. X/M 1/30 Sek., Entfernung 3,5-16, Entfernungsmaßstab, Selbstausröser, Schnellschaltfilter E 33. Gewicht 885 g.

Bestell-Nr. 1006 nur DM

REBOT



Objektiv-Schraubfassung M 42:

Alle REVUEFLEX-Kameras mit dieser international 100 000fach bewährten Schraubfassung ausgerüstet. REVUE-Qualitäts-Wechselobjektive mit Anschluß M 42 finden in Großauswahl auf Seite 21.

DAS BESONNENE



Besonders großer Bildwinkel durch Spezialobjektiv 38 mm

REVUE 700 EL

Superkamera für Individualisten Eine Vollformat-Kompaktkamera 24 x 36 mm. Das 4-linsige Qualitätsobjektiv 1:2,7/38 mm garantiert beste Aufnahmeergebnisse. Die Kamera hat einen Programmverschluss (abschaltbar), der die Blendenwerte von 2,7 bis 16 und Verschlusszeiten von 1/30-1/650 Sek. automatisch einstellt. Die Werte sind im Sucher ablesbar. Gekoppelter Entfernungsmesser, Einstellung von 1 m bis unendlich. Leuchtrahmensucher, Blitzsynchronisation bei 1/25 Sek., über Mitten- und Kabelkontakt. Nach Einstellung



NUR DM

209.-

Vollautomatische Kompaktkamera

Zubehör für 700 EL

- Bereitschaftstasche für 1076. Echt Leder. Best.-Nr. 1773 nur DM 29.90
- Batterie für CdS. Best.-Nr. 2602 nur DM 3.95
- Skylight-Filter E 46 Nr. 1505 nur DM 19.90
- Nahlinse I E 46 Nr. 1522 nur DM 18.90

der Leitzahl Ihres Blitzgerätes wählt die Kamera die richtige Blende. Schnellaufzug, Filmzählwerk mit automatischer Nullstellung. Filter E 46.

Nr. 1076 nur DM 209.-

Die ideale Kleinbildkamera

