

Olympus OM707

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1986	Fin de fabrication :	1989
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	TTL
Sensibilité :	Dx 25 Å 3200 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	2 Å 1/2000

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Olympus	Modèle de l'objectif :	Auto S
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :	AAA		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Lors de sa présentation à la Photokina de 1986, le OM707 était le troisième reflex à autofocus intégré, après le Minolta 7000 et le Nikon F-501. C'était aussi le premier reflex AF avec flash intégré. Le flash a une position originale, puisqu'il est caché dans la poignée. Le déflecteur surgit verticalement. Le nombre guide de ce flash est faible, mais, heureusement, la griffe porte-accessoires a été conservée.

Si ce nouveau boîtier permet d'utiliser les objectifs AF de la marque, il reste compatible avec la gamme d'objectifs OM. La seule restriction est alors d'utiliser le mode automatique avec priorité diaphragme. Avec les objectifs AF, seul le mode Programme est utilisable. Celui-ci peut cependant être décalé pour privilégier la vitesse ou l'ouverture.



www.collection-appareils.fr