

Braun Paxette IB

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1953	Fin de fabrication :	1959
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	152
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	A extinction	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-S
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 Å 1/300, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Staeble	Modèle de l'objectif :	Kata
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Ce modèle se distingue par son objectif Staebli Kata et son obturateur Prontor S avec une vitesse maximale de 1/300.

Le posemètre à extinction fonctionne en lisant dans la fenêtre le nombre lisible le plus grand, puis en cherchant ce nombre dans la table qui se trouve fixée sur l'étui. Cela donne plusieurs couples vitesse/ouverture possibles. En fonction des conditions de prise de vue, le photographe choisira celui qui lui conviendra le mieux et reportera sur l'appareil les valeurs d'ouverture et de vitesse.



www.collection-appareils.fr