

## De Vries L As

---

|                                 |       |                       |        |
|---------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Fabricant (si # de la marque) : |       | Pays de fabrication : | France |
| Début de fabrication :          | 1909  | Fin de fabrication :  | 1924   |
| Rareté :                        | Rare  | Page du McKeown :     | 262    |
| Type d'appareil :               | Klapp |                       |        |

### Film

---

|                |            |                       |   |
|----------------|------------|-----------------------|---|
| Type de film : | Plaque     | Nombre maxi de vues : | 1 |
| Format :       | 6 x 4,5 cm | Format :              |   |
| Format :       |            | Format :              |   |
| Avancement :   | Non        | Position :            | - |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | - |

### Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

### Obturateur

---

|                          |  |                          |                  |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------|
| Marque de l'obturateur : |  | Modèle de l'obturateur : |                  |
| Type d'obturateur :      |  | Vitesses :               | Instantané, Pose |

### Objectif

---

|                        |          |                         |                        |
|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe                   |
| Marque de l'objectif : |          | Modèle de l'objectif :  | Achromatique Extra Fin |
| Monture d'objectif :   |          | Mode de map :           | Fixfocus               |
| Focale :               |          | Ouverture maxi :        |                        |

### Divers

---

|                         |                     |                           |      |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|
| Type de pile :          |                     | Couleur du soufflet :     | Noir |
| Forme du soufflet :     | Parallélogramme     | Décentrement horizontal : | Non  |
| Décentrement vertical : | Non                 | Second viseur :           |      |
| Type de viseur :        | Externe pliant fixe |                           |      |

Mc Keown donne à tort comme constructeur : E. L. C. à Paris, trompé par le marquage EVC apparaissant à partir de 1919

Le sigle AG visible sur les appareils présentés évoque celui d'Arsène Githzoven, qui a construit de nombreux obturateurs à partir de 1917.

www.collection-appareils.fr

— 1 —

## APPAREILS DE VULGARISATION

PRIX REDUITS



### LE GOUSSET

Appareil pliant pour plaques 4,5x6, de volume extrêmement réduit (dimensions fermé 80 m/m x 60 m/m) soufflet peau à tendeurs intérieurs. Obturateur toujours armé pour poses et instantanés. Diaphragmes tournants - Viseur clair modèle « Folding ».

Excellent objectif achromatique.  
L'appareil avec arrière à glace dépolie et un châssis métal . . . . . N° 118

### LE TOURISTE

Appareil pliant pour plaque 4,5x6 mêmes dimensions que le « Gousset ». Corps entièrement métallique émaillé noir. Soufflet peau à tendeurs intérieurs. Obturateur toujours armé pour poses et instantanés. Diaphragmes tournants. Viseur clair Folding. Objectif achromatique extra-rapide.

L'appareil avec arrière à glace dépolie et trois châssis pour plaques . . . N° 119.



### L'AS

Appareil pliant pour plaques et films-packs 4 1/2 x 6. Dimensions 90 m/m x 60 m/m. Poids 205 gr. Corps entièrement métallique émaillé noir. Tendeurs en cuivre nickelé assurant une rigidité parfaite. Ecrous de pied pour la prise des clichés en hauteur et en largeur. Soufflet peau extra-souple. Viseur « Folding » permettant d'opérer dans les 2 sens. Arrière à glace dépolie. Déclencheur. 3 châssis. Modèle avec objectif achromatique extra-fin sur obturateur pose et instantané à diaphragmes tournants N° 120.

Modèle avec objectif anastigmat « Radior » F. 6,3 sur obturateur à vitesses variables et diaphragmes iris. . . . . N° 121