

De Vries L As

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1909	Fin de fabrication :	1924
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	262
Type d'appareil :	Klapp		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	Instantané, Pose

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Achromatique Extra Fin
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Parallélépipédique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	

Mc Keown donne à tort comme constructeur : E. L. C. à Paris, trompé par le marquage EVC apparaissant à partir de 1919

Le sigle AG visible sur les appareils présentés évoque celui d'Arsène Githzoven, qui a construit de nombreux obturateurs à partir de 1917.

www.collection-appareils.fr

— 1 —

APPAREILS DE VULGARISATION

PRIX REDUITS



LE GOUSSET

Appareil pliant pour plaques 4,5x6, de volume extrêmement réduit (dimensions fermé 80 m/m x 60 m/m) soufflet peau à tendeurs intérieurs. Obturateur toujours armé pour poses et instantanés. Diaphragmes tournants - Viseur clair modèle « Folding ».

Excellent objectif achromatique.
L'appareil avec arrière à glace dépolie et un châssis métal N° 118

LE TOURISTE

Appareil pliant pour plaque 4,5x6 mêmes dimensions que le « Gousset ». Corps entièrement métallique émaillé noir. Soufflet peau à tendeurs intérieurs. Obturateur toujours armé pour poses et instantanés. Diaphragmes tournants. Viseur clair Folding. Objectif achromatique extra-rapide.

L'appareil avec arrière à glace dépolie et trois châssis pour plaques . . . N° 119.



L'AS

Appareil pliant pour plaques et films-packs 4 1/2 x 6. Dimensions 90 m/m x 60 m/m. Poids 205 gr. Corps entièrement métallique émaillé noir. Tendeurs en cuivre nickelé assurant une rigidité parfaite. Ecrous de pied pour la prise des clichés en hauteur et en largeur. Soufflet peau extra-souple. Viseur « Folding » permettant d'opérer dans les 2 sens. Arrière à glace dépolie. Déclencheur. 3 châssis. Modèle avec objectif achromatique extra-fin sur obturateur pose et instantané à diaphragmes tournants N° 120.

Modèle avec objectif anastigmat « Radior » F. 6,3 sur obturateur à vitesses variables et diaphragmes iris. N° 121