

## Foto-Quelle Revue-Matic 350

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1968	Fin de fabrication :	1968
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	126	Nombre maxi de vues :	24
Format :	28 x 28 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Lavier	Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au sÃ©lÃ©nium	Position :	Autour de l'objectif
SensibilitÃ© :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		ModÃ©le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/50 Ã 1/125

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		ModÃ©le de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	4,8

### Divers

---

Type de pile :	M 504	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Il s'agit d'un Ricoh 126C-EE.

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

# Fundgrube

Günstige Gelegenheiten • Technisch überprüft • Mit voller Garantie

99.- Anz. 10.-



**REVUE EE Rapid-Half**, 18×24 mm. Belichtungsautomatik, Objektiv 1:2,8/25 mm, Fixfocus, Gr. 103×65×42,5 mm, Gewicht ca. 320 g. Mit Etui.

1066 nur DM 99.-


155.- Anz. 16.-



**REVUE Auto Half S** 18×24, Größe einer Zigaretenschachtel, Negativformat 18×24 mm. Belichtungsautomatik abschaltbar für freie Blendenwahl, Filmtransport durch Federwerk, 1:2,8/25 mm, Fixfocus, Selbstauslöser, Größe 99×71×35 mm, Gew. ca. 350 g. Mit Weichleder-Etui.

1010 nur DM 155.-


169.- Anz. 17.-



**REVUE Auto Shot** 24×36 mm. Objektiv 1:2,8/35 mm. Belichtungsautomatik abschaltbar, mit Signal im Sucher, 12 bis 24 DIN Verschußzeit bei „Automatik“ 1/125 Sek., bei freier Blendenwahl 1/30 Sek., Filmtransport durch Federwerk. Im Preis inbegriffen eine Weichledertasche und ein als Objektivschutz verwendbares Blitzgerät. Filter-Ø E 34 mm.

1054 nur DM 169.-

89.- Anz. 9.-



**REVUE-matic 350**, Kassettenkamera mit Blitzwürfelautomatik. Objektiv 1:4,8/40 mm, automatische Belichtung mit Signal für Unterbelichtung im Sucher. Belichtungszeiten 1/125 Sek. und 1/50 Sek. Schnell-schalthebel, großer, heller Sucher.

1090 nur DM 89.-

**REVUE-Schmalfilmbetrachtungsgerät** für Normal-8, für Spulen bis zu 120 m. Mattscheibengröße 105×70 mm. Die Spulenarme sind aus-schwenkbar und beidseitig mit einer Handkurbel ausgestattet. Bild-strichverstellung.

85.-

Anz. 9.-



Scharfeinstellung, Markie-rungseinrich-tung u. Netz-schaller. Netz-spannung auf 110, 160, 220 Volt umschaltbar, mit Lampe, ohne Spulen.

8079 nur DM 85.-

1150

Ein nützlicher Heimschmuck



**Barometer**, Gehäuse ca. 130×130 mm, Baro-meter-Ø 90 mm. Moderne Form, rüsterfarbenes Holzgehäuse.

Bestell-Nr. 4348 nur DM 11.50

175.-

Anz. 18.-



- CdS-Belichtungs-automatik
- Fixfocus-Zoom-Objektiv

**REVUE Automatic Super 8-325**. Fixfocus-Zoom-Objektiv 1:1,8/11,5 bis 22 mm. CdS-Belichtungsautomatik, Zeiger und Warnmarke im Sucher. Elektromotorischer Antrieb. Laufgeschwindigkeit 18 Bilder/Sek., Meterzählwerk, Auslösesperre. Kunstlichtfilter mit Belichtungsautomatik gekuppelt. (Ohne Batterien.)

8006 nur DM 175.-

299.-

Anz. 30.-



**REVUE Super 8-S 3**. CdS-Belichtungsmessung durch das Objektiv, Rokkor Zoom-objektiv 1:1,8/f = 12-36 mm, manuelle Brennweitenverstellung, Entfernungseinstellung 1,5 m bis ∞. Reflexsucher mit Mattscheibeneinstellung, Über- und Unterbelichtungs-warnmarke, elektromot. Antrieb, Einzelbildschaltung, Fernauslöseranschluß, Batterie- und Sucherokular mit Dioptrieneinstellung. Typ A-Filter.

8001 nur DM 299.-