

Regula IIIb

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1956	Fin de fabrication :	1958
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	811
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIA©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sÁ©IÁ©nium	Position :	Sur la faÁ§ade
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor SVS
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Á 1/300, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Rodenstock	Modèle de l'objectif :	Trinar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Au milieu des années 50, Regula maintenait en parallèle deux séries d'appareils : les Regula et les Cita. Les seconds sont à considérer comme étant les plus évolués.

Le Regula IIIb est équipé d'une cellule Gossen, non couplée, dont la fenêtre est protégée par un volet. Son objectif est fixe, alors qu'il est interchangeable sur le IIIc et le III d.



REGULA III b

Größe: 13,5 x 8,1 x 6,6 cm
 Gewicht: 620 g
 Abbildung zeigt die Regula III b zu 180.—

180.—
36.—
 Anzahlung
 10 Raten

Objektiv	Verschuß und Zeiten	Best.-Nr.	Preis
III b Rodenstock Trinar 2,8/45 mm	Prontor SVS mit Lichtwertkala 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/300 sec. B	* 303515	180.—
Cita III Steinheil Cassar S 2,8/45 mm		* 304602	231.—
Zeiss Tessar 2,8/50 mm		* 304603	297.—

Mit eingebautem Selbstauslöser und vollsynchronisiertem Verschuß
 Regula III b zu 180.— mit eingebautem Belichtungsmesser, Cita III zu 231.— und 297.—
 mit eingebautem Belichtungsmesser und gekuppeltem Entfernungsmesser

Bereitschaftstasche	* 040142	19.50
Gelbfilter 30 mm	* 051211	9.—
Gegenlichtblende 30 mm	* 058161	3.60
Vorsatzlinsen für Nahaufnahmen von 106 bis 56 cm	* 056206	9.—
von 56 bis 40 cm	* 056305	9.—

139