

Fertsch Feca A

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1955 | Fin de fabrication : | 1955 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 293 |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | GW | Modèle de l'obturateur : | Junior |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | 1/25 Å 1/100, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Ludwig | Modèle de l'objectif : | Meritar |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Distance choisie sur l'optique |
| Focale : | 50 mm | Ouverture maxi : | 3,5 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Cet appareil en Bakélite noire se charge par la semelle. L'avancement du film se fait grâce au bouton d'entraînement qui assure deux fonctions. D'une part il assure l'avancée du film puis se bloque après la mise en place de chaque vue. Pour passer à la vue suivante, il faut enfoncer ce même bouton qui est articulé sur un axe, ce qui a pour effet de libérer l'avancée du film et de faire avancer le compteur de vue.

Il existe un Feca B dont la seule différence semble être la forme du tube qui porte l'ensemble obturateur objectif, il est conique au lieu d'être cylindrique.



www.collection-appareils.fr