

Miranda Sensorex C

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1971 | Fin de fabrication : | 1971 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 691 |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Manivelle | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|---------------|------------|-----|
| Cellule : | Au CdS | Position : | TTL |
| Sensibilité : | 25 Å 1600 iso | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal horizontal | Vitesses : | 1 Å 1/1000, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Miranda | Modèle de l'objectif : | Auto Miranda |
| Monture d'objectif : | Miranda Sensorex | Mode de map : | Stigmomètre et Microprismes |
| Focale : | 50 mm | Ouverture maxi : | 1,4 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | PX 625 | | |
| Forme du soufflet : | | Couleur du soufflet : | |
| Décentrement vertical : | | Décentrement horizontal : | |
| Type de viseur : | Interne interchangeable | Second viseur : | |

Description (Texte de JFW)

L'évolution des Sensorex, Sensorex B et Sensorex C est difficile à déterminer. En effet, l'aspect extérieur, hormis le prisme, reste identique. Le numéro de série 965680 indique que ce boîtier appartient à la série C, fabriquée après 1971. Le dos n'est plus amovible et le prisme est muni d'une griffe porte-accessoire.

On retrouve la classique monture Miranda à baïonnette et à pas de vis de 44 mm.

Les catalogues proposaient le Miranda C avec un objectif Auto Miranda 50 mm 1:8 ou 50 mm 1:4.

Le viseur pentaprisme pouvait être remplacé par un capuchon de visée VF1 ou un viseur loupe VF3.

Le bouton situé sur la façade à droite du prisme sert à indiquer l'ouverture maximale de l'objectif utilisé. Il est gradué de 1,4 à 8. La mesure de la lumière se faisant à diaphragme ouvert, la cellule connaît ainsi la plage d'ouvertures qu'elle peut utiliser lors du calcul de l'exposition.



www.collection-appareils.fr