

Zeiss Ikon Contessa matic E

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1960	Fin de fabrication :	1963
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	1046
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur la semelle

Exposition

Cellule :	Au sÁ©lÁ©nium	Position :	Sur la faÁ§ade
Sensibilit� :	12 Á 33		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Mod�le de l'obturateur :	Prontor SLK Spezial
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Á 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss	Mod�le de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÁ©lÁ©mÁ©trique couplÁ©e
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		D�centrement horizontal :	
D�centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Des fois, on a de la chance. On achète un appareil sans se rappeler qu'on en possède déjà un exemplaire, puis la comparaison des deux révèle une variante.

C'est le cas de ce modèle qui bien que globalement très proche d'un autre Contessa matic E en diffère par plusieurs points. Par expérience professionnelle, je sais que les évolutions de produits vont rarement dans le sens de la complexification de la fabrication. C'est pour cela que je pense que l'appareil présenté sur cette page est la première version produite.

La principale différence concerne un petit cache pivotant destiné à protéger la prise de flash et un second logement dont je n'identifie pas la fonction. Ce cache disparaîtra sur la version suivante et le trou de l'axe sera proprement bouché par un plot en acier.

Le voyant transparent permettant de voir l'aiguille de la cellule sur le capot est en relief et forme loupe pour améliorer la lecture. Les flèches repères sont rouges. Sur la version ultérieure les flèches seront noires et le voyant sera plat et ne fera plus loupe.

Le compteur de vues est assez élaboré et comporte un mémo film concentrique. Dans la version suivante, le mémo film migre au dos de l'appareil ce qui permet de beaucoup simplifier l'affichage du compteur.

