

Pentax LX

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1981	Fin de fabrication :	1981
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	82
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :	6 Å 3200 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	4 Å 1/2000,B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Pentax	Modèle de l'objectif :	smc PENTAX-M
Monture d'objectif :	Monture K	Mode de map :	StigmomÅtre
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,7

Divers

Type de pile :	SR 44/LR 44		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne interchangeable Å verres de visÅce interch	Type de viseur :	non

Mise à part les versions limitées (LX Titan ou 2000 par exemple) la version "standard" du Pentax LX a subi plusieurs modifications pendant ses années de production.

Ainsi la toute première version avait une sensibilité limitée à 1600 iso qui passera à 3200 par la suite.

Extérieurement on peut distinguer deux modèles de boîtiers. Le premier possède un verrouillage de déclencheur bas proche de celui du Pentax MX tandis que le second présente une demi couronne qui remonte au niveau du bouton de déclenchement.

Il semble que la transition entre ces deux modèles voit l'apparition de la possibilité de mettre la cellule en service en appuyant sur le bouton de déverrouillage du correcteur d'exposition.



www.collection-appareils.fr