

Pipon The Self Worker

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	1903
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Jumelle		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Telescopique	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Non	Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	P 1 - 6

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Krauss	Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linéaire des distances
Focale :	100 mm	Ouverture maxi :	8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	Non
Décentrement vertical :	Non	Second viseur :	Image réelle sur diapositive
Type de viseur :	Externe pliant fixe		

Description (Texte de AS)

Malgré son nom, cet appareil est bien français, construit avec soin par les frères Jules et Alexandre Pipon.

Sa particularité tient surtout à son mode de mise au point, par un levier latéral entraînant une crémaillère lors de sa course d'un peu plus d'un quart de tour, avec blocage à 2, 3, 5, 7, 9 mètres et l'infini. De l'autre côté, un levier semblable mais plus petit sert à verrouiller le magasin.

L'armement se fait par une petite tirette à main droite. Un petit loquet sélectionne la pose ou l'instantané. Les vitesses ne sont pas étalonnées, mais sont variables grâce à deux molettes : une en façade graduée de 1 à 6, l'autre sur le côté graduée de 1 à 4. L'obturateur à guillotine étant très fatigué, il ne m'est pas possible de préciser plus leurs fonctions respectives...

L'exemplaire présenté porte une plaquette "Photo-Sport - Georges de Corbin - 6, square de l'Opéra et 22, Rue Caumartin. Paris" On ne le trouve pas pour autant dans les catalogues de la marque, mais figure dans celui du Bon Marché.

Il porte le N° 2766 et est équipé d'un "Anastigmat - Zeiss1:8 F. 100 m/m Bté SGD G E. Krauss - Paris N° 26777". Il dispose de deux écrous de pied au pas du Congrès.



www.collection-appareils.fr