

Ricoh Auto Half S

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1965	Fin de fabrication :	1965
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	72
Format :	18 x 24 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur mécanique	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur la semelle

Exposition

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	25 Å 400 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	BS11-2
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30, 1/125

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Tomioka	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	-	Mode de map :	Fixfocus
Focale :	25 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de VB)

Chronologiquement placé entre les Auto Half zone-focus et Auto-Half E, le Ricoh Auto Half S est une évolution importante de l'Auto Half. Le déclencheur prend sa place définitive sur le dessus du capot, le boîtier prend quelques millimètres d'épaisseur et le mécanisme de fermeture du dos est modifié.

La volonté était de proposer un modèle avec retardateur (Chez Ricoh les modèles comportant un S dans leur nom sont très souvent des modèles comportant un "Self timer").

Selon le site web historique de Ricoh, l'Auto Half n'avait pas été étudié pour permettre l'adjonction d'un tel dispositif et il s'en est suivi les modifications sus-dites.

Le site web de Ricoh nous apprend également que l'optique fabriquée par Tomioka avait été conçue par Ricoh et qu'elle est réglée pour une utilisation optimale à deux mètres cinquante.

Le S majuscule en caractère cursif gravé sur le dessus est souvent pris pour un P.



www.collection-appareils.fr