

## Ricoh Auto Half EF2

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1979	Fin de fabrication :	1979
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	72
Format :	18 x 24 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur mécanique	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	50 Å 400 iso		

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	BS11-5
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30, 1/125

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Tomioka	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	-	Mode de map :	Fixfocus
Focale :	25 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :	LR 6		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

## Description (Texte de VB )

---

Le Ricoh Auto Half EF2 prend la suite de l'Auto Half EF, le F désignant le Flash intégré à ces appareils.

La base de l'appareil est la même que celle du SE2, pour les EF il n'y a pas de version avec ou sans retardateur.

La partie flash a été greffée sur le coté gauche; cela a nécessité d'inverser les cotés du verrouillage et de la charnière du dos.

L'exposition étant toujours gérée par une cellule au sélénium, les piles servent uniquement à l'alimentation du flash électronique rétractable.

Le déclencheur perd la prise fileté du déclencheur souple et le réglage de la cellule la position 25 ASA, les indications en DIN ont également disparu.

Cet appareil est le dernier descendant du Ricoh Auto Half de 1963.



www.collection-appareils.fr