

SoulÃ© DÃ©tective

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1898	Fin de fabrication :	1900
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		ModÃ¨le de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autre
Focale :		Ouverture maxi :	8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Il peut contenir 12 plaques. Le magasin se verrouille par une serrure à clé (7).

La molette (4) située sur le côté droit sous le viseur permet le choix entre I et P.

La vitesse se règle par la molette (5) placée sur le côté et graduée de 1 (rapide) à 7 (lente). La clé (3) située au milieu de la façade arme l'obturateur. L'ouverture est choisie par l'index (2) situé entre les deux viseurs sur la façade. Le levier (6) sur le côté droit déplace longitudinalement l'objectif pour le réglage de la distance : le secteur est gradué de 2,5 à 20 (mètres).

La clé (8) située à l'arrière permet de basculer la plaque impressionnée, et incrémente un compteur de plaques.

Un réticule de centrage est gravé sur les verres de visée.

Le Radioux est équipé de deux niveaux à bulle (1) et de deux écrous de pied. Un volet pivotant protège l'objectif .



www.collection-appareils.fr