

Cadot Dodacagraphe

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1892	Fin de fabrication :	1892
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Dactective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	-

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autre
Focale :		Ouverture maxi :	6

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Extrait du Journal populaire de la photographie illustrée :

"Le Dodécagraphe est le dernier type de chambre à main qui ait été créé en 1892, ce qui ne veut pas dire qu'il soit le plus mal venu, bien loin de là. Dû à M. l'Ingénieur A. Cadot qui en a écarté toutes les manipulations inutiles ou compliquées, il nous semble mériter d'être signalé tout particulièrement aux amateurs de détectives.

Le Dodécagraphe n°1 vaut 200 francs, le n°2, 150 francs; le n°3, 100 francs; le n°4, 85 francs. Tous ces appareils sont au format 9 x 12. Ce sont leurs objectifs et leur perfectionnement de gainerie qui les font varier de prix."

Les fonctions de ce détective sont nombreuses. Sur la face avant et en allant de la gauche vers la droite on trouve :

Le bouton déclencheur avec l'embout pour fixer un déclencheur à poire.

Un curseur pour choisir l'instantané ou la pose.

Un curseur actionnant un frein et donnant le choix entre cinq vitesses de déclenchement.

Un trou fraisé dans lequel apparaît la lettre P, indiquant que la plaque est impressionnée. Le réarmement effectué le P s'escamote.

Un compteur de plaque manuel.

Le bouton, situé sous l'objectif, qui actionne une tige permettant dans le même mouvement d'aller retour, d'armer l'obturateur et d'assurer le changement de plaque.

Le bouton situé sur le côté droit permet de faire avancer ou reculer un chariot coulissant qui porte l'obturateur et l'objectif. Cette manoeuvre permet de faire la mise au point.

La deuxième photo montre le côté gauche de l'appareil. La manivelle repliable visible en bas de l'image n'a aucune liaison intérieure et donc apparemment aucune fonction. On peut supposer qu'elle avait une utilité sur un autre modèle de détective Cadot. Il n'était pas rare à cette époque d'utiliser les pièces de fins de séries pour contruire un nouveau modèle.



www.collection-appareils.fr