

Barby, H. D tective   d centrement

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
D�but de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	1904
Raret� :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	D�tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Manivelle	Position :	Sur le cot�
Rembobinage :	Non	Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilit� :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Mod�le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	Lent Extra-rapide, pose.

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Russel	Mod�le de l'objectif :	Aplan�tique
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	~ 180 mm	Ouverture maxi :	8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		D�centrement horizontal :	15 - 15
D�centrement vertical :	20 - 20	Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de AS)

Les détectives proposant le double décentrement ne sont vraiment pas nombreux, mais pour une identification précise et surtout pour en connaître le constructeur, le chemin n'est pas aisé...

Ce qui est sûr, c'est qu'il a la même origine que l'Idéal-Bernard, mais cela ne fait pas vraiment avancer le problème.

Plus intéressant, avec des variantes très légères, il apparaît dans le catalogue du "Bon Marché" de 1903. Certes, le Bon marché ne faisait que redistribuer, mais sur la vignette présentant les nouveaux détectives, on peut voir les lettres "BY" qui indiquent que ces gravures proviennent du catalogue du probable constructeur.

Pour aller plus loin, il suffit de faire un e-mail à E. G. et, deux minutes trente plus tard (à croire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont rien d'autre à faire...) la réponse arrive, avec les brevets et les publicités d'époque.

On peut dire qu'il s'agit d'un détective haut de gamme, très bien construit et bien fini, avec un gainage en vrai maroquin. Le système de changement de plaques est dérivé du brevet Lumière, mais agissant sur le bas, les porte-plaques n'ont besoin de tétons qu'en bas.

L'obturateur est une simple guillotine, mais l'armement se fait par une pièce nickelée facilement reconnaissable. Les différentes vitesses, non étalonnées, sont obtenues par un frein à friction, lequel peut être ajusté par une vis accessible en façade, laquelle s'ouvre pour permettre le nettoyage du mécanisme et de l'optique.

L'objectif est un Aplanétique de Roussel sur monture hélicoïdale. La dernière particularité, vraiment peu courante sur un détective, est le double décentrement de la façade, ajustable avec précision grâce à des index gradués, mais rien n'est prévu pour ajuster le cadrage.

Ce genre de construction n'a pas duré longtemps puisque la société Barby et Compagnie a été liquidée en 1902 et dissoute en 1903...



www.collection-appareils.fr