

Zeiss Ikon Ikonflex II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1936	Fin de fabrication :	1938
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1051
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss Jena	Modèle de l'objectif :	Triotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÃ©aire des distances
Focale :	7,5 cm	Ouverture maxi :	3,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Description (Texte de JPHB)

La manoeuvre de haut en bas d'un levier situé sur le côté de l'appareil entraîne le déplacement du bloc avant, assurant ainsi la mise au point. La netteté, contrôlée au travers d'un dépoli sur le dessus de l'appareil, peut encore être affinée grâce à une loupe solidaire du couvercle.

Le modèle 851/16 Kc se caractérise par le duo Triotar / Compur.



www.collection-appareils.fr