

## Zeiss Ikon Tropen Nettel

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1929	Fin de fabrication :	1937
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1056
Type d'appareil :	Klapp		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Zeiss Ikon	Modèle de l'obturateur :	Nettel
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/3 Å 1/2000, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÅelle sur dÅ@poli
Focale :	15 cm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÅ@lÅ@pipÅ@diq	Couleur du soufflet :	Marron
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Sportif	Second viseur :	

## Description (Texte de JPP )

---

Le Zeiss Ikon Nettel fut le dernier appareil de la longue lignée (elle débuta en 1903), des modèles Nettel ayant porté des marques différentes. C'est un klapp de presse, très populaire en son temps. Les modèles Tropen (Tropical) étaient fabriqués en bois dur adapté au climat humide des régions tropicales. Le Tropen Nettel est lourd, en teck poli avec une finition de haute qualité.

Ce modèle fut fabriqué de 1929 (quand Zeiss Ikon abandonna le terme Deckrullo) à 1937, et a été conçu pour les plaques de verre et les châssis de film de 9 x 12 cm. Les ciseaux sont du type typique à Nettel, avec le verrouillage automatique à l'infini. La mise au point est faite par une molette au-dessus du réglage de l'obturateur sur le côté droit de l'appareil, et les échelles en mètres et pieds sont situées dans la fente sur le dessus de l'appareil. En haut, on trouve également un double niveau à bulle et une griffe simple porte-accessoire. Il a un cadre de vision directe et le dépoli pour une mise au point précise.

L'obturateur à plan focal est commandé par une seule molette, et plus simple à utiliser que sur les versions précédentes du Nettel. Il délivre des vitesses allant du 1/3 au 1/2000 et les poses B et T. L'objectif est un Carl Zeiss Jena Tessar de 15 cm de focale et ayant une ouverture maximale de 3,5.

C'est une fantastique pièce d'ingénierie qui atteint aujourd'hui des prix élevés sur le marché des collectionneurs.

