

## Erko Fotowerke Zweiverschluss

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1924	Fin de fabrication :	1924
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Chambre		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Autre	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/5 Å 1/2000, Z

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Meyer	Modèle de l'objectif :	Doppel-Anastigmat Helioplan
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©maille re avant
Focale :	135 mm	Ouverture maxi :	4,5

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli

## Description (Texte de JPP )

---

Il n'existe pas beaucoup d'informations sur la société Erko Fotowerke Radewensky & Koszuszek. Apparemment, un des fondateurs (W. Radewensky) a également créé la société Weeka en 1914, qui deviendra plus tard Welta. Il est intéressant de noter que Welta vient de la même ville allemande que Erko: Freital.

L'Erko Zweiverschluss est très similaire au Welta Dubla, et cet exemplaire correspond aux caractéristiques énumérées (par McKeown) du Welta Dubla produit en 1924. Il est très probable que l'appareil a été produit par Welta, bien qu'il porte le logo Erko sur l'obturateur et son nom sur la poignée latérale. Il est donc possible qu' Erko n'ait pas fabriqué des appareils mais seulement rebaptisé ceux de Welta.

L'appareil est de haute qualité. Le boîtier est en bois mais l'abattant est en métal. Il dispose d'un soufflet à triple extension et d'un panneau avant avec mise au point sur une échelle latérale. En haut, il y a un viseur Newton pliable, et un viseur à réflecteur sur la platine avant.

L'obturateur à plan focal est similaire à celui du Welta Dubla. Il a des réglages pour la largeur de fente et la tension de ressort, fournissant des vitesses de 1/5 à 1/2000 secondes plus Z. L'obturateur central est un F. Deckel Compur avec des vitesses instantanées de 1 à 1/200 seconds plus Z et D.

L'objectif est un Hugo Meyer & Co Görlitz Doppel-Anastigmat Helioplan 4,5/135 mm. La platine avant permet les mouvements verticaux et horizontaux pour le contrôle de la perspective, avec crémaillère.



www.collection-appareils.fr