

Leica M8

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	2006	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	Numérique	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	TTL
Sensibilité :	160 Å 2500 ISO		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	4 Å 1/8000, B

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Leica	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Leica M	Mode de map :	TÀIÅ©mÅ©trique couplÅ©e
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	TÅIÅ©mÅ©trique couplÅ©e au viseur	Second viseur :	Ecran

En 2006, Leica franchit le pas (certains ont pensé que c'était le Rubicon) en passant de la mythique série M à l'ère du numérique.

Pour autant, il n'était pas question pour Leica de revenir sur les fondamentaux à la base du succès de ses appareils. Leica conserve donc la visée télémétrique pour faire la mise au point, l'interchangeabilité des objectifs et bien sûr, la qualité de la fabrication. D'un point de vue "mécanique", le boîtier du M8 est construit avec les mêmes matériaux que les modèles précédents. L'obturateur en toile laisse la place à des rideaux métalliques. Tout la partie servant au transport du film a disparu, et au dos, apparaît un écran. Les cadres apparaissant dans le viseur tiennent compte de la taille du capteur qui mesure 18 x 27 mm au lieu des 24 x 36 du film 135.

La taille du capteur induit un coefficient multiplicateur des focales de 1,33. Les possesseurs d'objectifs de la marque se trouvèrent un peu dépourvu avec la sortie du M8. Un possesseur de 35 mm se retrouvait avec un équivalent 45 mm. Pour retrouver un équivalent au grand-angle (31 mm), il aurait dû acheter un 24 mm, hors de prix. Leica proposa donc un Tri-Elmar 16, 18 et 21 mm (équivalent 21, 24 et 28 mm) adapté au capteur et au 24 x 36.



www.collection-appareils.fr