

Porst Reflex FX3

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1969	Fin de fabrication :	1969
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Pentacon	Modèle de l'objectif :	Pentaflex Color
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Il s'agit d'un Pentacon Pentaflex SL.

www.collection-appareils.fr

Deutsche Spiegelreflex-sensationell preiswert

PORST REFLEX FX3

Vollausbaufähige Systemkamera unter 200 Mark

24x36 mm



nur
199.50
Anzahlung 20.-

Prismen-Reflexsucher mit Mattscheiben-Meßfeld. Voll auswechselbares Objektiv Pentaflex-Color 2,8/50 mm (Fassung wie PORST REFLEX FX 4, PORST uniflex 1000 s, Praktica usw.) mit vollautomatischer Druckblende, einstellbar von 75 cm bis unendlich. Schlitzverschluß von 1/30 bis 1/500 sec. B. Blitz-Kabelkontakte. Rückschwenkspiegel.

PORST REFLEX FX 3	Best.-Nr. 311-505	DM 199.50	Bereitschaftstasche	Best.-Nr. 040-260	DM 36.—
-------------------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------

PORST Objektive zu enorm günstigen Preisen

PORST Wechselobjektive Internationale Spitzenerzeugnisse

Alle PORST Objektive mit Schraubfassung wie PORST REFLEX FX 2, FX3, 500C, PORST SUPERFLEX 1000C, PORST uniflex 1000 s, Edixa, Praktica usw. (mit Zwischenring auch für Canon Spiegelreflex-Kameras).

PORST Weitwinkel 3,5/35 mm: 4linsiges Objektiv, 64° Bildwinkel, Blendenvorwahl, einstellbar von 30 cm bis unendlich. (Best.-Nr. 120-310) DM 98.—

PORST Superweitwinkel 3,5/28 mm: 6linsiges Objektiv, 75° Bildwinkel, Blendenvorwahl, einstellbar von 22 cm bis unendlich. (Best.-Nr. 120-410) DM 129.—

PORST Superweitwinkel 2,8/28 mm auto: 7linsiges Objektiv, 74° Bildwinkel, vollautomatische Druckblende (umschaltbar auf Rastblende), einstellbar von 45 cm bis unendlich. (Best.-Nr. 120-510) DM 198.—

PORST Tele 3,5/135 mm: 5linsiges Objektiv, 18° Bildwinkel, Rastblende, einstellb. von 1,5 m bis unendlich. (Best.-Nr. 420-430) DM 129.—

PORST Tele 2,8/135 mm auto: 4linsiges Objektiv, 18° Bildwinkel, vollautomatische Druckblende (umschaltbar auf Rastblende), einstellbar von 1,8 m bis unendlich. (Best.-Nr. 420-520) DM 195.—

PORST Tele 4,5/240 mm: 5linsiges Objektiv, 10° Bildwinkel, Rastblende, einstellbar von 3 m bis unendlich. (Best.-Nr. 420-550) DM 199.—

Spezial-Anschlußring zur Verwendung von PORST Objektiven bei Canon Spiegelreflex-Kameras (Best.-Nr. 047-457) DM 24.—

Wichtiges Photozubehör finden Sie auf den Seiten 11 und 16.



199.-



195.-



129.-



198.-



129.-



98.-

PORST 9