

Mackenstein Francia Pliante sÃ©rie VIII

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	1939
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	641
Type d'appareil :	Klapp		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
SensibilitÃ© :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/10 Ã 1/2000, P

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Goerz	ModÃ¨le de l'objectif :	Doppel Anastigmat Serie III/1
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	150 mm	Ouverture maxi :	6

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÃ©lÃ©pipÃ©dique	Couleur du soufflet :	Rouge
DÃ©centrement vertical :	oui	DÃ©centrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli

Description (Texte de JPP)

Ce bel appareil klapp est une Mackenstein Francia Pliante Série VIII. Il ressemble beaucoup à la version de 1903, mais il présente également un certain nombre de caractéristiques présentes sur la version de 1905. Il a probablement été fabriqué en 1904, et a été conçu pour des plaques de 9 x 12 cm.

Le corps est recouvert de cuir noir, les tendeurs articulés sont fixés sur le dessus du corps et la planchette avant est en bois poli. La partie supérieure de l'appareil présente un bosselage en raison de la configuration de l'obturateur à plan focal. Toutes ces caractéristiques sont similaires au modèle 1903. Le viseur est toutefois très similaire au modèle de 1905, situé sur le dessus antérieur du corps et doté d'un guidon sur la planchette avant. La fixation des tendeurs est également similaire à la version de 1905. L'appareil est muni d'un soufflet rouge foncé non plissé.

L'obturateur est proche de celui installé sur le modèle 1903 (brevet FR317387), avec les bosselages supérieures et inférieures arrondies en raison de la position des rouleaux. Cependant, les contrôles sont différents, ce qui suggère une évolution de l'obturateur. Le modèle de 1905 a encore une configuration de contrôles différente. L'objectif est un Goerz Doppel Anastigmat Serie III / 1 avec une focale de 150 mm et une ouverture maximale de 6. Le panneau de l'objectif tourne et permet des mouvements horizontaux et verticaux.



www.collection-appareils.fr