

Mentor Mentorett

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1935 | Fin de fabrication : | 1936 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 662 |
| Type d'appareil : | Reflex TLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| Type de film : | 120 | Nombre maxi de vues : | 12 |
| Format : | 6 x 6 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le coté |
| Rembobinage : | Non | Position : | |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Mentor | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal vertical | Vitesses : | 1/15 Å 1/600, Z |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Meyer | Modèle de l'objectif : | Trioplan |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Image réelle sur d'opoli |
| Focale : | 7,5 cm | Ouverture maxi : | 2,9 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | Externe fixe |
| Type de viseur : | Image réelle sur d'opoli | | |

Description (Texte de JPP)

Ce Mentor Mentorett est le rare modèle haut de gamme de la série éphémère des appareils photo TLR à plan focal fabriqués par Goltz & Breutmann en 1935. Les caractéristiques de base sont similaires à celles d'autres appareils Mentorett aux différences suivantes près :

- Les deux objectifs sont des Meyer Trioplan avec une focale de 7,5 cm et une ouverture maximale de 2,9. Les objectifs rapides étaient rares chez les TLR 6 x 6 au cours de la période.
- Les deux objectifs sont couplés, c'est-à-dire que lorsque vous tournez l'un des objectifs, l'autre tourne en conséquence. A l'intérieur, les bagues de réglages de l'ouverture sont reliés par une languette métallique. Ceci permet de vérifier la profondeur de champ directement lors de la mise au point.
- Le déclencheur de l'obturateur est équipé d'un mécanisme permettant d'utiliser un déclencheur souple.
- Parmi les autres différences, mentionnons un seul soufflet à l'intérieur, contrastant avec les deux soufflets (un pour chaque objectif) du modèle 3.5, et aucune partie en bois sur la face interne du panneau avant.

Ce Mentorett est le premier TLR avec obturateur " automatique ", c'est-à-dire un obturateur qui s'arme avec l'avance du film. Cet appareil, bien qu'un peu lourd et encombrant comparé aux autres TLR de l'époque, est un appareil fantastique et fiable pour une utilisation facile et précise.



www.collection-appareils.fr