

Orionwerk Rio 22C

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | 1 | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1927 | Fin de fabrication : | 1927 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 765 |
| Type d'appareil : | Chambre | | |

Film

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---|
| Type de film : | Plaque | Nombre maxi de vues : | 1 |
| Format : | 9 x 12 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Non | Position : | - |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Marque de l'obturateur : | Gauthier (AGC) | Modèle de l'obturateur : | Vario |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Steinheil | Modèle de l'objectif : | Unofokal |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Par crÃ©maille re avant |
| Focale : | 13,5 cm | Ouverture maxi : | 6,8 |


Divers

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|
| Type de pile : | | | |
| Forme du soufflet : | Conique | Couleur du soufflet : | Noir |
| Décentrement vertical : | Oui | Décentrement horizontal : | Oui |
| Type de viseur : | Externe pliant fixe | Second viseur : | |

www.collection-appareils.fr

" RIO 22 "

FORMAT 9 × 12 ^c/_m POUR PLAQUES ET FILMPACKS



Appareil

Double tirage

Recommandé

30 ^c/_m

MODELE DE GRAND LUXE

DESCRIPTION.

Corps bois, verni intérieurement, gainé maroquin, soufflet peau, abattant aluminium, ferrures finement nickelées, blocage à pinces, porte-objectif en Magnafondu émaillé noir

DOUBLE DECENTREMENT, vertical et horizontal par VIS MICROMETRIQUE
MISE AU POINT A CREMAILLERE, LARGE CHARRIOT A DOUBLE CREMAILLERE
grand viseur redresseur réversible et pliant, glace dépolie avec abat-jour.

DISPOSITIF SPECIAL POUR PLAQUES AUTOCHROMES, arrêt automatique
3 écrous de pied. 3 chassis métalliques, déclencheur.

| N° | OBJECTIF | Foyer | Obturateur | | |
|-----|--------------------------------------|-------|------------|------|--------|
| | | | VARIO | IBSO | COMPUR |
| 172 | Anastigmat « RIONAR » f. 6-8 | 13.5 | | | |
| 173 | » Meyer « HELIOPLAN » f. 6-8 | 13.5 | | | |
| 174 | » Meyer « RIONAR » f. 5-7 . . | 13.5 | | | |
| 175 | » Steinheil « UNOFOCAL » f. 6-8 | 13.5 | | | |
| 176 | » Berthiot « OLOR » f. 6-8 . . | 13.5 | | | |
| 177 | » Steinheil « UNOFOCAL » f. 5-4 | 13.5 | | | |
| 178 | » « ACPLAR » f. 5-6 dédoubl. | 13.5 | | | |
| 180 | » Carl Zeiss « TESSAR » f. 6-3 | 13.5 | | | |

Dimensions environ 4×12×15.5 c/m. — Poids environ 900 grammes.
Accessoires page 22.

Voir page 6, les explications pour les objectifs VILLOT